

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Учетный № 66240041000109256110 от 26.01.2024 г.

дата и время составления акта: 26.02.2024 г 15 час. 00 мин. № 463/2022-222
место составления акта: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы
дом 97

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89"**; 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 16; ОГРН 1026600931048 ИД 6665008280, **чрезвычайно высокой категории риска**

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Детский сад № 89
623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский
ул. Центральная, д. 16

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 05.02.2024 г. 10 час.15мин.
по 26.02.2024 г. 15 час. 00 мин.

Голощапова Владимировна	Людмила	Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Кравченко Марина Владиславовна		Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Кржижановская Олеся Игоревна		Фельдшер-лаборант отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Таскина Светлана Викторовна		Лаборант отдела лабораторного контроля и метрологического обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Фефилова Елена Валерьевна		Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Маслов Андрей Павлович		Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Соколов Сергей Александрович		заведующий отделом экспертиз условий труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск – Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Кучкин Никита Олегович		Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск – Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Сафронов Павел Петрович		помощник врача по гигиене труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Маслова Людмила Владимировна		помощник врача по гигиене труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Укажите дату фиксации информации при наличии возможности, дату, или наименование экспертной организации, с которой была проведена оценка соответствия.

Аккредитация и идентификация органов по охране здоровья, лицензия, свидетельство об аккредитации

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Хужина Галина Васильевна, заведующая

ФБУЗ, филиал № 11

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	

	<p>О соблюдении обязательных требований законодательства</p> <p>О порядке проведения профилактического визита в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями)</p>
--	--

осуществлено консультирование контролируемого лица

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

9.1. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 05.02.2024г;

9.2. Документы по требованию № 66-05-11/9-857-2024 от 05.02.2024г

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр	05.02.2024г. с 10 час.15мин до 11:10	623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Центральная, д. 16 ул.	Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 05.02.2024г.
2) отбор образцов	05.02.2024г	623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Центральная, д. 16 ул.	Протоколы отбора от 05.02.2024г
3) испытание	с 05.02.2024г до 26.02.2024	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр	протоколы лабораторных исследований (испытаний) №№ 05/880-24, 05/1016-24, 05/1019-

		гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г)	24 от 26.02.2024.
4) инструментальное исследование	Действие не проводилось		
5) экспертиза	26.02.2024.	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021г.)	экспертное заключение №№ 05/880-24, 05/1016-24, 05/1019-24 от 26.02.2024.
6) истребование документов	05.02.2024г	623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Центральная, д. 16	Требование о предоставлении документов 66-05-11/9-857-2024 от 05.02.2024г
7) осмотр	05.02.2024г. с 10 час.15мин до 11:10	623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Центральная, д. 16	Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 05.02.2024г

11. По проведении профилактического визита установлено:

05.02.2024г. с 10 час.15мин до 11:10 в МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 89"; 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 16 ИНН 6665008280 ОГРН 1026600931048 на объекте деятельности по адресу: Детский сад № 89; 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 16 выявлены нарушения обязательных требований, что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» №№ 05/880-24, 05/1016-24, 05/1019-24 от 26.02.2024., протоколом осмотра Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 05.02.2024г

выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.28 п.1 ст.36 п.1	<p>Нарушены требования к проведению медицинского осмотра, вакцинации и прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе сотрудников, что является нарушением требований:</p> <p>- п. 1.5. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе»:</p> <p>При рассмотрении личных медицинских книжек установлено:</p> <p>Устьянцева Л.М. – УСП, ЛМК № 0017723, выдана 13.11.2006г. Дата устройства на работу в ДОУ № 89 – 03.02.2020г. Отсутствует информация об обследовании на брюшной тиф, отсутствует информация об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, при поступлении на работу в ДОУ № 89. Требуется замена ЛМК.</p> <p>Хужин И.С. – рабочий по комплексному обслуживанию здания, ЛМК №45389109, выдана 13.01.2022г. Отсутствует информация о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (дата последней аттестации – 20.01.2022г.)</p>
2	СанПиН 2.4.3648-20	2.4.6.2	Ст. 28 п. 1 Ст. 28 п. 2	<p>На пищеблоке используется алюминиевая посуда, в нарушение п 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.»</p>

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы лабораторных исследований (испытаний) №№ 05/880-24, 05/1016-24, 05/1019-24 от 26.02.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»;
- 2) Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 05.02.2024г
- 3) Экспертное заключение филиала №№ 05/880-24, 05/1016-24, 05/1019-24 от 26.02.2024 .ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
Бердышева Елена Александровна

