



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах

адрес: 623418, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, проспект Победы, дом
97

• E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующей
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад № 89"
Хужиной Галине Васильевне
623405, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, Центральная ул., 16



Мероприятие по контролю № 66210041000100561183 от 26.08.2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 10.09.2021

№ 40/2021-222

При проведении проверки с 30.08.2021 по 10.09.2021

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 89"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Центральная ул., 16

дата регистрации 16.10.2002

ИНН/ОГРН 6665008280 / 1026600931048

МБДОУ "Детский сад № 89" (623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Центральная ул., 16)

Акта плановой выездной проверки Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском
и Богдановичском районах от 10.09.2021 г. № 40/2021-222

рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Привести площади помещений медицинского блока в соответствие требованиям санитарных правил: кабинета приема врача 5,9 м ² при норме 12,0 м ² , процедурный кабинет – 6,5 м ² при норме 8,0 м ² .	1.2.3685-21	172	05.09.2022г.
2.	Оборудовать группы санитарно-техническими приборами в соответствии с требованиями санитарных правил: Группа средняя № 7 «Ромашка» (24 ребенка, 4-5 лет) В умывальной 3 раковины для детей и 4 детских унитаза, при норме 1 унитаз на 5 детей, 1 раковина на 5 детей Группа старшая № 5 «Солнышко» (22 ребенка, 5-6 лет) В умывальной 2 раковины для детей и 3 детских унитаза, при норме 1 унитаз на 5 детей, 1 раковина на 5 детей Группа старшая № 4 «Смешарики» (23 ребенка, 5-6 лет)	1.2.3685-21	Табл.6.4	05.09.2022г.

	<p>В умывальной 2 раковины для детей и 3 детских унитаза, при норме 1 унитаз на 5 детей, 1 раковина на 5 детей Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши» (19 детей, 3-4 года) В умывальной 3 раковины для детей, при норме 1 раковина на 5 детей Группа № 3 младшая «Радуга» (22 ребенка, 3-4 года) В умывальной 4 раковины для детей и 4 детских унитаза, при норме 1 унитаз на 5 детей, 1 раковина на 5 детей Группа №1 младшая «Карапузы» В умывальной 3 раковины для детей, 1 раковина на 5 детей.</p>			
3.	На пищеблоке оборудовать специально отведенное помещение (место) для хранения уборочного инвентаря.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.19.	05.09.2022г.
4.	<p>На пищеблоке при работе на сырье обеспечить необходимый набор помещений, не допускать нарушение поточности технологических процессов.</p> <p>Обеспечить наличие необходимого оборудования, в том числе производственных столов, раковин для мытья рук и обработки пищевых продуктов, пароконвектомата.</p> <p>Обеспечить надлежащее состояние 3-секционной раковины, предназначенной для мытья кухонной посуды; надлежащее состояние душевой насадки у раковины с маркировкой «овощи, фрукты».</p>	2.4.3648-20 1.2.3685-2021	2.4.6.1 2.3.3 192 табл. 6.18	05.09.2022г.
5.	<p>В групповых обеспечить хранение уборочного инвентаря в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно:</p> <p>1) Выделить помещения либо специальное место, исключая доступ к нему детей для хранения уборочного инвентаря: - в группе № 2 первая младшая «Репка» (уборочный инвентарь хранится в умывальной на полу) - в группе средней № 7 «Ромашка» (в туалете для девочек уборочный инвентарь хранится на полу)</p> <p>2) Не допускать нарушение требований к хранению уборочного инвентаря для туалетов: - в группе старшая № 5 «Солнышко» (уборочный инвентарь для туалета и групп хранится в одном шкафу) - в группе № 6 вторая младшая «Веселые карандаши» (уборочный инвентарь для групповой и туалета хранится совместно, в одном шкафу).</p>	СанПиН 2.4.3648-20	2.11.3 2.4.12.	05.09.2022г.
6.	<p>Обеспечить исправность на пищеблоке системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.</p> <p>Оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции над электроплитами.</p> <p>Обеспечить работу вентиляции в буфетной группы № 6 вторая младшая «Веселые карандаши»</p>	2.4.3648-20 2.3/2.4.3590-20	2.7.4 2.13	05.09.2022г.
7.	<p>Обеспечить вакцинацию сотрудников против дизентерии Зонне: - воспитатель Мельцова У.А., медицинская книжка № 32833578 - пом. воспитателя Лапина М.В., медицинская книжка № 40198623 - воспитатель Климова Е.И., медицинская книжка № 40198624 - воспитатель Биленко Н.С., медицинская книжка № 23403596 - воспитатель Давыдова А.А., медицинская книжка № 31312199 - воспитатель Черноскутова И.В., медицинская книжка № 23408951 - воспитатель Матушкина Н.В., медицинская книжка № 30940834 - воспитатель Сибгагова Г.К., медицинская книжка № 30940837 - воспитатель Обвинцева Е.М., медицинская книжка № 40177960</p>	2.4.3648-20 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ	1.5 ст.35	05.09.2022г.
8.	<p>На территории ДОУ оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.</p>	2.4.3648-20	2.2.3	05.09.2022г.

<p>В ДОУ использовать мебель, которая имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Не допускать использование мебели, не соответствующей требованиям санитарных правил, а именно: Группа средняя № 7 «Ромашка» В раздевальной шкафчики для детей с дефектами отделки, некоторые дверки не закрываются. Полка для обуви с дефектами отделки, стол со сломанной ножкой. В групповой полка для игрушек с дефектами отделки. В спальном установлен диван с мягкой обивкой. Группа старшая «Солнышко» В раздевальной установлен диван с мягкой обивкой. Некоторые шкафчики с дефектами отделки. В буфетной навесная полка для посуды с дефектами отделки. В спальном шкаф для игрушек и настольных игр с дефектами, дверки не закрываются. Группа старшая № 4 «Смешарики» В раздевальной установлен диван с мягкой обивкой. Групповая: детская мебель (парикмахерская) имеет дефекты отделки, полки для игрушек с дефектами. В буфетной навесные полки для посуды с дефектами отделки В спальном кресла детские с мягкой обивкой, стол для логопеда с дефектами отделки. Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши» В раздевальной шкафчики для детей, скамейки с дефектами покраски. Групповая: детская мебель (кресло) с мягкой обивкой. Группа № 2 первая младшая «Репка» В раздевальной некоторые шкафчики для детей с дефектами отделки, дверки не закрываются. В групповой некоторые столы для приема пищи с дефектами отделки, стеллаж для игрушек с дефектами отделки. Группа №1 младшая «Карпузы» В раздевальной некоторые шкафчики имеют дефекты покрытия. Групповая: детская мебель (диван) с мягкой обивкой, стеллаж с дефектами отделки.- Деревянная горка с дефектами покрытия, с зазубринами.</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.4.3. 2.4.9</p>	<p>05.09.2022г.</p>
<p>Не допускать использование кроватей, не имеющих твердого ложе, а именно: Группа средняя № 7 «Ромашка» В спальном: 20 кроватей с панцирной сеткой. Группа старшая № 5 «Солнышко» В спальном установлены кровати с панцирной сеткой. Группа старшая № 4 «Смешарики» В спальном кровати с панцирной сеткой. Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши» В спальном кровати с панцирной сеткой.</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.4.8</p>	<p>05.09.2022г.</p>
<p>Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к санитарно-техническому оборудованию, а именно: 1) Использовать индивидуальные сидения на унитаз для каждого ребенка 2) Заменить санитарно-техническое оборудование в групповых и прачечной с дефектами, что не позволяет проводить качественную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств: - Группа средняя № 7 «Ромашка» В умывальной одна раковина для детей с трещиной, Для детей отсутствуют индивидуальные накладки на унитаз. Туалет для девочек: на одном унитазе бачок с деревянной крышкой - Группа старшая № 5 «Солнышко» В умывальной раковина для детей с трещиной. - Группа старшая № 4 «Смешарики» В туалетной ведро для мусора со сломанной педалью. - Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши» В туалете для мальчиков установлены 2 унитаза, в одном бачок неисправен, течет вода.</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.4.11. 2.11.4. 3.1.7. 3.1.11. 3.2.7.</p>	<p>05.09.2022г.</p>

<p>В туалете для девочек установлены 2 унитаза, на одном бачок с трещиной, на втором крышка на бачке сделана из доски. - В прачечной в помещении постирочной ванна с дефектами покрытия (поверхность неровная, с темным налетом).</p>			
<p>Оборудовать окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками в группе старшей № % «Солнышко» и группе № 6 вторая младшая «Веселые карандаши».</p>	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	05.09.2022г.
<p>Обеспечить требование санитарных правил к внутренней отделке помещений, а именно:</p> <p>Группа средняя № 7 «Ромашка» В умывальной на полу метлахская плитка, местами с трещинами Группа старшая № 5 «Солнышко» В умывальной на полу метлахская плитка, местами с трещинами. Группа младшая № 3 «Радуга» При входе в буфетную плитка на полу с трещинами Группа первая младшая № 2 «Репка» пол покрашен масляной краской, имеются щели Музыкальный (спортивный) зал На полу швы линолеума не пропаяны, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию,</p>	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	05.09.2022г.
<p>Устранить дефекты внутренней отделки помещений, а именно:</p> <p>На пищеблоке В зоне «сырого» цеха, около 3-х секционной раковины – перегородка облицована плиткой, местами имеются трещины, выбоины</p> <p>В прачечной В помещении постирочной – оконные рамы и подоконник с дефектами покраски, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, Группа средняя № 7 «Ромашка» В раздевальной оконные рамы, откосы с дефектами покраски, на стене при входе в группу щель. В групповой оконные рамы, откосы с дефектами покраски. В спальней оконные рамы и подоконники с дефектами покраски. В буфетной на стенах плитка с дефектами, неровная. В умывальной стены облицованы кафельной плиткой, местами плитка с дефектами, покрашена масляной краской, В туалете для девочек на стенах облицовочная плитка с дефектами, на потолке в месте установки светильника имеется дыра. В туалете для мальчиков на стене дефекты кафельной плитки, на полу плитка с трещинами, на стене выше плитки и на потолке трещины.</p> <p>Группа старшая № 5 «Солнышко» В групповой на потолке следы протечки, имеются дефекты покраски оконных рам, подоконников. В буфетной на стенах дефекты облицовочной плитки, местами плитка с трещинами, на потолке трещина. В спальней на потолке и на стене трещины, следы протечки. В умывальной оконные рамы и подоконник с дефектами покраски, в туалетной зоне на стенах дефекты плитки, местами плитка покрашена масляной краской.</p> <p>Группа старшая № 4 «Смешарики» Групповая: оконные рамы, подоконники с дефектами покраски, В буфетной на стене под раковиной дефекты облицовочной плитки, местами плитка с трещинами. В спальней оконные рамы, подоконники с дефектами покраски, на стене у потолка трещина. В углу на потолке и стене следы протечки, В умывальной подоконник с дефектами покраски, на стенах дефекты облицовочной плитки, на стене у потолка трещина.</p> <p>Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши» В раздевальной оконные рамы с дефектами покраски, Групповая: оконные рамы с дефектами покраски, В буфетной на стене дефекты облицовочной плитки, местами плитка с трещинами,</p>	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	05.09.2022г.

	<p>В умывальной на стене под раковиной и под окном дефекты плитки.</p> <p>Группа № 3 младшая «Радуга» В туалете за унитазом не заделано отверстие в стене, в месте входа канализационной трубы в стене дыра.</p> <p>Группа № 2 первая младшая «Репка» В буфетной на стене дефекты облицовочной плитки, местами плитка с трещинами.</p> <p>Группа №1 младшая «Карпузы» В буфетной на стене дефекты облицовочной плитки, местами плитка с трещинами.</p> <p>В умывальной на стенах дефекты облицовочной плитки, местами плитка покрашена.</p> <p>Музыкальный (спортивный) зал на потолке многочисленные следы протечки вследствие протекания кровли, облупившаяся краска, на стене следы протечки.</p>			
15.	<p>Устранить нарушения требований санитарных правил к остеклению окон, а именно:</p> <p>В прачечной В помещении постирочной – окно выполнено не из цельного стеклопакета, заклеено скотчем</p> <p>Группа средняя № 7 «Ромашка» Групповая: окно выполнено не из цельного стеклопакета, стекло с трещинами в 2 местах. В двери запасного выхода стекло не цельное, заклеено скотчем.</p> <p>Группа старшая № 5 «Солнышко» Групповая: в аварийном выходе стекло не цельное, заклеено скотчем.</p> <p>Группа старшая № 4 «Смешарики» Групповая: стекло в раме с трещиной, В умывальной окно с трещиной,</p> <p>Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши» В групповой в оконной раме стекло с трещиной, в раме двери аварийного выхода стекло не цельное В спальней в одном окне стекло не цельное.</p>	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	05.09.202
16.	<p>Заменить неисправные источники искусственного света:</p> <p>Группа средняя № 7 «Ромашка» В спальней: из 8-ми светильников 3 не функционируют.</p> <p>Группа старшая № 5 «Солнышко» В групповой в трех плафонах лампы не функционируют В спальней на потолке из 8 ламп одна не функционирует.</p> <p>Группа старшая № 4 «Смешарики» Групповая: светильники не все не функционируют В спальней на потолке из 8 светильников 2 не функционируют.</p> <p>Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши» В спальней на потолке 2 светильника не функционируют</p> <p>Группа № 2 первая младшая «Репка» В групповой не все светильники функционируют</p>	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	05.09.202
17.	<p>Осуществлять контроль за проведением противозидемических мероприятий, а именно:</p> <p>В прачечной не допускать совместное хранение уборочного инвентаря для гладильной и постирочной в помещении постирочной (в грязной зоне)</p> <p>В прачечной не допускать в постирочной за дверью скопление неиспользуемого оборудования: хранятся 2 стиральные машины и центрифуга, что затрудняет проведение текущей и заключительной дезинфекции.</p> <p>В прачечной заменить ржавую емкость для замачивания карантинного белья.</p> <p>Не допускать просушивание чистого белья в помещении постирочной и в коридоре у входа в прачечную.</p>	<p>2.4.3648-20</p> <p>2.3/2.4.3590-20</p> <p>3.1.3597-20</p> <p>3.1/2.4.3598-20</p>	<p>2.9.5.</p> <p>2.18. 4.5</p> <p>6.1. 6.2.</p> <p>2.3. 2.5.</p>	05.09.202

	Своевременно и надлежащим образом заполнять журнал по смене спецодежды сотрудников с групповых.			
	Обеспечить контроль за проведением генеральной уборки и заключительной дезинфекции в прачечной, на пищеблоке и в групповых. в прачечной дезинфекция проводится с нарушением требованием нормативных документов.			
18.	Смену песка на территории детского сада проводить ежегодно в весенний период, песок должен соответствовать гигиеническим нормативам.	СП 2.4.3648-20	2.11.1.	05.09.2022г.
19.	Постельные принадлежности подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	СП 2.4.3648-20	2.11.5.	05.09.2022г.

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский и Каменском районе – **в сроки согласно указанным в предписании**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Письмо и документы, подтверждающие выполнение предписания – **в сроки согласно указанным в предписании**
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89"

Руководителя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89»

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Ведущий специалист - эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Углова Ирина Сергеевна

ФИО

Предписание получил:

Ирина Сергеевна Углова

должность, ФИО

Ирина Сергеевна Углова

подпись

Ирина Сергеевна Углова

10.09.2024

дата

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, 16

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания